



SCHEDA DI SICUREZZA

V.V. GEAR BIO 68

(Questa SDS è conforme al Regolamento UE 878/2020)

SEZIONE 1	IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ
-----------	---

1.1 IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: V.V. GEAR BIO 68

Descrizione del prodotto: oli base sintetici e additivi

Sinonimi : n.d.

Numero CAS : n.d.

Numero CE : n.d.

Numero INDICE : n.d.

Num.Registr.REACH: n.d.

Formula chimica: n.d.

Peso molecola: n.d.

UFI: n.d.

1.2 PERTINENTI USI IDENTIFICATI DELLA SOSTANZA E USI CONSIGLIATI

Uso previsto: Lubrificante sintetico biodegradabile EP specifico per ingranaggi.

1.3 DETTAGLI DEL FORNITORE DELLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Fornitore:

COLUMBIA SOCIETÀ ITALIANA LUBRIFICANTI E AFFINI s.r.l.

Via Burba, 8

16163 GENOVA (IT)

Tel. 010 710033

1.3 TECNICO COMPETENTE RESPONSABILE DATI SCHEDA DI SICUREZZA:

sicurezza@columbiamotoroil.com

1.4 TELEFONO PER EMERGENZE:

010 710033

SEZIONE 2	IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
-----------	------------------------------

2.1 CLASSIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA:

Nessuno

2.2 ELEMENTI DELL'ETICHETTA

Simboli: Nessuna

Indicazioni di pericolo: Nessuna

Consigli di prudenza: Nessuna

Disposizioni speciali: Nessuna

2.3 ALTRI RISCHI

Pericoli chimico-fisici: Nessuno

Pericoli per la salute: Nessuno

Rischi ambientali: Nessun pericolo significativo. Il prodotto non incontra i criteri PBT o vPvB in conformità dell'allegato XIII del



regolamento (CE) n. 1907/2006.

La miscela non ha proprietà di interferenza con il sistema endocrino in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

Note: Nessun altro pericolo

SEZIONE 3	COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
------------------	---

3.1 SOSTANZE

Non applicabile. Questo materiale è regolato come miscela.

3.2 MISCELE

Ingredienti pericolosi

BENZENAMMINA, N-FENIL, PRODOTTI DI REAZIONE CON 2,4,4-TRIMETILPENTENE ; Nr. REACH : 01-2119491299-23 ; CE

N. : 270-128-1; No. CAS : 68411-46-1

Quota del peso : $\geq 0,5 - < 1\%$

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Repr. 2 ; H361 Aquatic Chronic 3 ; H412

Altre informazioni

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo conformi ai requisiti UE vedere la SEZIONE 16.

SEZIONE 4	MISURE DI PRIMO SOCCORSO
------------------	---------------------------------

4.1 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Inalazione:

Non è richiesta alcuna misura speciale.

Contatto con la pelle:

Lavarsi immediatamente con: Acqua

Contatto con gli occhi:

Sciacquare con abbondanti quantità d'acqua tenendo le palpebre aperte. In caso di irritazione, ricorrere a visita medica.

Ingestione:

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua.

4.2 PRINCIPALI SINTOMI ED EFFETTI, SIA ACUTI CHE RITARDATI

Non ci sono informazioni disponibili.

4.3 INDICAZIONI DELL'EVENTUALE NECESSITA' DI CONSULTARE UN MEDICO E TRATTAMENTI SPECIALI

Trattamenti:

Nessuno

SEZIONE 5	MISURE ANTINCENDIO
------------------	---------------------------

5.1 MEZZI DI ESTINZIONE

Mezzi di estinzione idonei:

Utilizzare mezzi di estinzione per incendi di classe B: usare nebbia d'acqua, schiuma, polvere chimica secca, biossido di carbonio (CO₂) per spegnere l'incendio, sabbia, terra, acqua nebulizzata.

Mezzi di estinzione non idonei: Evitare l'uso di getti d'acqua. Usare getti d'acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposti al fuoco.

5.2 PERICOLI SPECIALI DERIVANTI DALLA SOSTANZA O DALLA MISCELA

Nessuno

5.3 RACCOMANDAZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ESTINZIONE DEGLI INCENDI

Utilizzare un respiratore ad alimentazione autonoma. Indossare tute protettive integrali. Non inspirare i gas provenienti dall'incendio.

SEZIONE 6

MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Rispettare la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

6.1 PRECAUZIONI PERSONALI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA

Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di sostanze chimiche.

6.2 PRECAUZIONI AMBIENTALI

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

6.3 METODI E MATERIALI PER IL CONTENIMENTO E LA BONIFICA

In caso di prodotto liquido, contenere e assorbire il versamento con materiale assorbente inerte (per esempio, sabbia, terra, vermiculite, farina fossile). Riporre il materiale contaminato in contenitori adeguati e avviarlo a smaltimento rifiuti. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati recuperando le acque utilizzate ed eventualmente inviarle allo smaltimento in impianti autorizzati.

Per la pulizia

L'area contaminata deve essere immediatamente pulita con: Acqua Raccogliere acqua di lavaggio e smaltirla.

6.4 RIFERIMENTO AD ALTRE SEZIONI

Vedi anche paragrafo 8 e 13

SEZIONE 7

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

7.1 PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE SICURA

Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).

Misure di protezione

Requisiti o regole specifiche per maneggiare il prodotto

Nessuno

7.2 CONDIZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO SICURO, COMPRESI EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ

Utilizzare solo contenitori omologati per il prodotto.

Misure tecniche e condizioni per la conservazione

Conservare a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Classe di deposito : 10

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

7.3 USI FINALI PARTICOLARI

Nessuno

SEZIONE 8

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 PARAMETRI DI CONTROLLO

Valori DNEL/PNEC

DNEL/DMEL

BENZENAMMINA N-FENIL PRODOTTI DI REAZIONE CON 2 4 4-TRIMETILPENTENE ; No. CAS : 68411-46-1

Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (sistemico)

Via di esposizione : Inalazione

Frequenza di esposizione : A lungo termine Valore limite : 0 14 mg/m³

Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (sistemico)

Via di esposizione : Dermico Frequenza di esposizione : A lungo termine Valore limite : 0 04 mg/kg

Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (sistemico)

Via di esposizione : Per via orale Frequenza di esposizione : A lungo termine Valore limite : 0 04 mg/kg

Tipo di valore limite : DNEL lavoratore (sistemico)

Via di esposizione : Inalazione Frequenza di esposizione : A lungo termine Valore limite : 0 6 mg/m³

Tipo di valore limite : DNEL lavoratore (sistemico)

Via di esposizione : Dermico Frequenza di esposizione : A lungo termine Valore limite : 0 08 mg/kg

PNEC

BENZENAMMINA N-FENIL PRODOTTI DI REAZIONE CON 2 4 4-TRIMETILPENTENE ; No. CAS : 68411-46-1

Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico Acqua dolce)

Valore limite : 0 034 mg/l

Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico rilascio temporaneo)

Valore limite : 0 51 mg/l

Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico Acqua marina)

Valore limite : 0 003 mg/l

Tipo di valore limite : PNEC (Sedimento acqua dolce)

Valore limite : 0 446 mg/kg


Tipo di valore limite : PNEC (Sedimento acqua marina)

Valore limite : 0 045 mg/kg

Tipo di valore limite : PNEC (Terreno)

Valore limite : 2 59 mg/kg

8.2 PROTEZIONE INDIVIDUALE



Lavorare in zone ben ventilate oppure con una mascherina per la respirazione. Maneggiando le sostanze chimiche bisogna indossare esclusivamente vestiti protettivi per sostanza chimiche con marchio CE e codice di controllo a quattro cifre.

8.2.1 Protezione degli occhi

Per maggiori informazioni fare riferimento alla norma UNI-EN 166

Non richiesto per l'uso normale. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro.

8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Protezione degli occhi/del volto

Usare occhiali protettivi dove sia possibile venire a contatto con il prodotto (UNI EN 166). prevedere la presenza di fontane lavaocchi.

8.2.3 Protezione delle mani



Indossare guanti (ad esempio in neoprene, nitrile o PVC) da lavoro preferibilmente felpati internamente, resistenti agli oli minerali o ai solventi. I guanti devono essere sostituiti ai primi segni di usura. Indossare i guanti dopo adeguata pulizia delle mani.

Nel caso di contatti non prolungati l'utilizzo di creme barriera può essere un utile strumento di protezione.

La scelta dei guanti protettivi dipende anche dalle condizioni d'uso e deve tenere conto delle indicazioni del fabbricante.

Per maggiori informazioni fare riferimento alla norma UNI-EN 374.

Non richiesto per l'uso normale.

8.2.4 Protezione della pelle

Utilizzare tuta da lavoro e grembiule in materiale idoneo; cambiare immediatamente gli indumenti contaminati e lavarli accuratamente prima di utilizzarli. Per maggiori informazioni fare riferimento alla norma UNI EN 465, 466, 467.

8.2.5 Protezione respiratoria

Non necessaria nelle normali condizioni di impiego. Qualora le modalità operative ed altri mezzi per limitare l'esposizione dei lavoratori non risultassero adeguati, al fine di rispettare i limiti di esposizione, sono necessari altri mezzi di protezione delle vie respiratorie: maschere con cartuccia per vapori organici e per polveri/nebbie. Per maggiori informazioni fare riferimento alla norma UNI EN 140 e 141.

8.2.6 Misure igieniche adeguate

È opportuno mantenere una buona igiene personale e dell'abbigliamento da lavoro.

Per maggiori informazioni fare riferimento alle norme UNI-EN 465/466/467.

8.2.7 Rischi termici

Durante le operazioni che coinvolgono materiale caldo, utilizzare indumenti resistenti al calore (con pantaloni sopra gli stivali e maniche sopra il polsino dei guanti), stivali pesanti resistenti al calore e antisdrucciolo (es.: cuoio) (rif. EN 943-13034-14605).

8.2.8 Controlli dell'esposizione ambientale

Assumere tutte le precauzioni tecniche necessarie ad evitare la diffusione del prodotto nell'ambiente circostante. Operare solamente in area attrezzata, provvista di sistemi di contenimento e di mezzi per il pronto intervento (Vedi punto 6). Riferirsi alla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico, di inquinamento del suolo e delle acque (D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.).

SEZIONE 9

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 INFORMAZIONI SULLE PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1.1 Informazioni generali

Gradazione ISO: 68

Aspetto

Liquido limpido

Odore :

Caratteristico

Punto di fusione/punto di congelamento :

Nessun dato disponibile

Temperatura di congelamento :

non determinato

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione :

non determinato

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione :

non determinato

Temperatura di decomposizione :

non determinato

Punto d'infiammabilità :

270 °C

Temperatura di autoaccensione :

non determinato



proprietà ossidanti :	Nessun dato disponibile
Limite inferiore di esplosività :	non determinato
Limite superiore di esplosività :	non determinato
Pressione di vapore : (20 °C)	non disponibile
Densità : (20 °C)<	0,960 g/cm ³
Densità relativa	Dati non disponibili
Solubilità in acqua : (20 °C)	non determinato
log P O/W :	non determinato
Viscosità (20 °C)	non determinato
Viscosità : (40 °C)	68 cSt
Soglia olfattiva :	non determinato
Densità di vapore relativa : (20 °C)	non determinato
Velocità di evaporazione :	(Etere = 1)
Sostanze solide infiammabili :	Non determinato.
Gas infiammabili :	Non determinato.
Proprietà esplosive :	Non determinato.
Corrosivo per i metalli : Non determinato.	

9.1.2 Altre informazioni

Punto di congelamento: N.D.

Punto di fusione: N.A.

Punto di scorrimento: -25 °C.

SEZIONE 10

STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 REATTIVITÀ

Non sono disponibili delle informazioni specifiche relative alla reattività di questo prodotto o dei suoi componenti.

10.2 STABILITÀ CHIMICA

Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

10.3 POSSIBILITÀ DI REAZIONI PERICOLOSE

Non sono note delle reazioni pericolose.

10.4 CONDIZIONI DA EVITARE

Evitare ogni fonte di ignizione: calore scintille fiamme libere. Evitare scarica elettrostatica.

10.5 MATERIALI INCOMPATIBILI

Non sono noti materiali incompatibili.

10.6 PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 11

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 INFORMAZIONI SUGLI EFFETTI TOSSICOLOGICI

11.1.1 Informazioni tossicologiche riguardanti la miscela

Tossicità acuta



Tossicità orale acuta

Parametro : LD50 (BENZENAMMINA, N-FENIL, PRODOTTI DI REAZIONE CON 2,4,4- TRIMETILPENTENE ; No.

CAS : 68411-46-1)

Via di esposizione : Per via orale

Specie : Ratto

Dosi efficace : > 5000 mg/kg

Tossicità dermale acuta

Parametro : LD50 (BENZENAMMINA, N-FENIL, PRODOTTI DI REAZIONE CON 2,4,4- TRIMETILPENTENE ; No. CAS :

68411-46-1)

Via di esposizione : Dermico

Specie : Ratto

Dosi efficace : > 2000 mg/kg

11.1.2 Informazioni tossicologiche riguardanti gli effetti:

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 12

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 TOSSICITA'

Tossicità per le acque

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Parametro : LC50 (BENZENAMMINA, N-FENIL, PRODOTTI DI REAZIONE CON 2,4,4- TRIMETILPENTENE ; No. CAS : 68411-46-1)

Specie : Pesce

Dosi efficace : > 100 mg/l

Tempo di esposizione : 96 h

Tossicità acuta (a breve termine) per crostacei

Parametro : EC50 (BENZENAMMINA, N-FENIL, PRODOTTI DI REAZIONE CON 2,4,4- TRIMETILPENTENE ; No. CAS : 68411-46-1)

Specie : Daphnia

Dosi efficace : 51 mg/l

Tempo di esposizione : 48 h

Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri

Parametro : EC50 (BENZENAMMINA, N-FENIL, PRODOTTI DI REAZIONE CON 2,4,4- TRIMETILPENTENE ; No. CAS : 68411-46-1)

Specie : Alga

Dosi efficace : > 100 mg/l

Tempo di esposizione : 72 h

Parametro : EC50 (BENZENAMMINA, N-FENIL, PRODOTTI DI REAZIONE CON 2,4,4- TRIMETILPENTENE ; No. CAS : 68411-46-1)

Specie : Daphnia

Dosi efficace : 51 mg/l

Tempo di esposizione : 48 h

Parametro : EC50 (BENZENAMMINA, N-FENIL, PRODOTTI DI REAZIONE CON 2,4,4- TRIMETILPENTENE ; No. CAS : 68411-46-1)

Specie : Alga

Dosi efficace : > 100 mg/l

Tempo di esposizione : 72 h

12.2 PERSISTENZA E DEGRADABILITA'

Biodegradazione

Parametro : Biodegradazione (BENZENAMMINA, N-FENIL, PRODOTTI DI REAZIONE CON 2,4,4- TRIMETILPENTENE ; No. CAS : 68411-46-1)

Inoculum : Difficilmente biodegradabile



Metodo : OCSE 301B

12.3 POTENZIALE DI BIOACCUMULO

Non applicabile.

12.4 MOBILITA' NEL SUOLO

Non applicabile.

12.5 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE PBT E vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

12.6 PROPRIETÀ DI INTERFERENZA CON IL SISTEMA ENDOCRINO

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini.

12.7 ALTRI EFFETTI AVVERSI

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 13

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 METODI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 14

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 NUMERO ONU

Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto.

14.2 NOME DI SPEDIZIONE DELL'ONU

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.3 CLASSI DI PERICOLO CONNESSI AL TRASPORTO

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.4 GRUPPO D'IMBALLAGGIO

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.5 PERICOLI PER L'AMBIENTE

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.6 PRECAUZIONI SPECIALI PER GLI UTILIZZATORI

Nessuno

14.7 TRASPORTO DI RINFUSE SECONDO L'ALLEGATO II DI MARPOL 73/78 ED IL CODICE IBC

Nessuno

SEZIONE 15

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO APPLICABILE (LEGGI E REGOLAMENTI NAZIONALI)

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Normative UE

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Regolamento CE n.1272/2008 (CLP).

Direttiva 2012/18/UE (Seveso)

Regolamento (UE) n. 830/2015

Norme nazionali

D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e

Direttiva 2009/161/UE – Valutazione rischio chimico ai sensi del titolo IX.

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Quota del peso (Numero 5.2.5. I) : < 5 %

Classe di pericolo per le acque

Classificazione conformemente a AwSV – Classe : 1 (Leggermente inquinante per l'acqua.)

Ulteriori norme limitazioni e prescrizioni legali

Sostanze elencate in Candidate List (SVHC) secondo l'Articolo 59 del Regolamento (CE) 1907/2006:

Nessuna

Sostanze contenute soggette ad autorizzazione secondo l'Allegato XIV del Regolamento (CE) 1907/2006: Nessuna

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006: Nessuna

Categoria Seveso: Nessuna

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 16

ALTRE INFORMAZIONI

La presente scheda è stata rivista in tutte le sue sezioni in conformità al Regolamento UE 878/2020.

16.1 CONFORMITA'

I dati e le informazioni riportate nella presente scheda di sicurezza sono conformi alla normativa vigente. Si raccomanda comunque all'utilizzatore di verificare e rispettare le specifiche norme nazionali, regionali e locali in materia di attività pericolose e di protezione ambientali, che non formano oggetto di questo documento.

16.2 Abbreviazioni ed acronimi

LEGENDA:

ADR: Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)

ASTM: ASTM International originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio)

EC50: Effective Concentration 50 (Concentrazione Effettiva Massima per il 50% degli Individui)

LC50: Lethal Concentration 50 (Concentrazione Letale per il 50% degli Individui)

IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)

DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)

CLP: Classification Labelling and Packaging (Classificazione Etichettatura e Imballaggio) CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)

LD50: Lethal Dose 50 (Dose Letale per il 50% degli Individui)

IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)

ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile) Codice

IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)

PBT: Persistent bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)

RID: Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)



STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)

TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)

TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)

UE: Unione Europea

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)

N.D.: Non disponibile.

N.A.: Non applicabile

VwVwS.:Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water Hazard Classes
(Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS)

16.3 DATA DI COMPILAZIONE/DATA DI REVISIONE

Principali fonti bibliografiche:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities.

SAX's Dangerous Properties of Industrial Materials - Eight Edition - Van Nostrand Reinold. ACGIH - Treshold Limit Values - 1999 Edition.

Agenzia europea delle sostanze chimiche: www.echa.europa.eu

16.4 Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Procedura di classificazione: Metodo di Calcolo

16.5 Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Nome del prodotto: V.V. GEAR BIO 68

Data di compilazione: Giugno 2023

Data di revisione: 16 Maggio 2025

16.6 INDICAZIONE PER L'ISTRUZIONE

Nessuno

16.7 INDICAZIONI AGGIUNTIVE

Nessuno

Le nostre informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata e sono riferite al prodotto indicato.

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

